

FORESCO
FORESPURE
FORESCOLOR

FORESCOLOR is Engineered Wood with unique colors and textures. Its natural appearance and consistent color distributed throughout, allows various solutions in design concept, for enclosed interior space.



ADD MORE **COLOR** TO YOUR LIFE

EN

FORESCOLOR is a coloured throughout wood fibre board. Its natural appearance and consistent color allows various solutions in design concept, for enclosed interior space.

PT

FORESCOLOR é um painel de fibras de madeira de pinho com cor em toda a espessura. A sua aparência natural e cor consistente permite criar múltiplas soluções de design, para diversas aplicações em espaços interiores.

FR

FORESCOLOR est un panneau de fibres de bois coloré dans la masse.

ES

FORESCOLOR es un panel de fibras de madera, con color en todo su espesor.

DE

FORESCOLOR ist eine durchgefärbte Holzfaserplatte.

IT

FORESCOLOR è un pannello in fibre di legno, colorato in tutta la sua massa.

PRODUCT COLORS			Thickness (mm)								ON REQUEST /		● FR	● NAF
	BLACK	5	8	9	12	15	16	18	19	●	●		●	●
	GRAY	5	8	9	12	15	16	18	19	●	●		●	●
	LIGHT GRAY	5	8	9	12	15	16	18	19	●	●		●	●
	BROWN	5	8	9				18	19					
	BLUE	5	8	9				18	19					
	GREEN	5	8	9				18	19					
	RED	5	8	9				18	19					
	ORANGE	5	8	9				18	19	●	●		●	●
	YELLOW	5	8	9				18	19					

* Boards can present color variations due to the wood's natural changes of tone and to the use of organic dyes only.

* The tone of the surface may get darker with a finishing applied.(varnish, oil, wax)

www.forescolor.com





EN

Exhibition Stands
Furniture & Doors
Shopfitting
Wall panels
Acoustic panels
Decorative panels
Accessories

PT

Stand de exposição
Móveis e Portas
Espaços comerciais
Painéis de parede
Painéis acústicos
Painéis decorativos
Acessórios

FR

Stand de Présentation
Meubles & Portes
Design de Surface Commerciale
Panneau Mural
Panneau Acoustique
Panneau Décoratif
Accessoire

ES

Stand para exposiciones
Muebles y puertas
Decoración de tiendas
Paneles de pared
Paneles acústicos
Paneles Decorativos
Accesorios

DE

Ausstellungsbude
Moebel und Tuere
Handelsraum-Innenausstattung
Wandplatten
akustische Platten
Dekorierplatten
Schmuck

IT

Cabina espositiva
Pannelli a parete
Spazio interno commerciale
Spazio interno commerciale
pannelli acustici
Pannelli decorativi
Accessorio

ADD MORE **COLOR** TO YOUR LIFE



Advantage



Moisture Resistant

- EN

Presents a high moisture resistance due to the high content of melamine in its resin. It can be used in kitchens and bathrooms, with the correct finishing.
- PT

Possui uma elevada resistência à humidade devido à resina melamínica existente na sua composição. Pode ser utilizado em cozinhas e casas de banho, sempre devidamente acabado.
- FR

Présente une haute résistance à l'humidité due à la teneur élevée en mélamine dans sa résine incorporée. Il peut être utilisé dans les cuisines et salles de bains, avec la finition correcte.
- ES

Presenta una alta resistencia a la humedad debido al alto contenido de melamina en su resina incorporada. Se puede utilizar en cocinas y baños, con el acabado correcto.
- DE

Erhält eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aufgrund des hohen Gehalts an Melamin in seinem Harz. Es kann in Küchen und Bädern verwendet werden, mit dem richtigen Finishing.
- IT

Ha un'elevata resistenza all'umidità a causa dell'elevato contenuto di melamina nella sua resina utilizzata. Può essere utilizzato in cucine e bagni, con la corretta finitura.



Non Toxic

- EN

Classified E0 in terms of formaldehyde emission (desiccator method), according to Korean standards. Produced with organic dyes.
- PT

É classificado E0 quanto à emissão de formaldeído (método do exsicador), de acordo com as normas coreanas. Produzido com corantes orgânicos.
- FR

Classé E0 en termes d'émission de formaldéhyde (méthode du dessiccateur), selon les normes coréennes. Produit avec des colorants organiques.
- ES

Clasificado E0 en términos de emisión de formaldehído (método del desecador), según las Normas Coreanas. Producido con colorantes orgánicos.
- DE

Klassifiziert E0 in Form von Formaldehyd-Emission (Exsikkator-Methode), nach koreanischen Standards. Produziert mit organischen Farbstoffen.
- IT

Classificato E0 in termini di emissione di formaldeide (metodo esiccatore), secondo gli standard coreani. Prodotto con coloranti organici.



Tool Friendly

- EN

Due to its excellent density profile and high melamine content of resin used, there is little or no sanding required after machining.
- PT

Devido ao seu excelente perfil de densidade e elevado teor de melamina da resina utilizada, requer pouca ou nenhuma lixagem após fresagem.
- FR

En raison de son excellent profil de densité et de sa teneur élevée en mélamine de la résine utilisée, il y a peu ou pas de ponçage requis après l'usinage.
- ES

Debido a su excelente perfil de densidad y alto contenido de melamina en la resina utilizada, se requiere poco o ningún lijado después del mecanizado.
- DE

Aufgrund des hervorragenden Dichteprofiles und des hohen Melamingehaltes des verwendeten Harzes ist nach der Bearbeitung wenig oder kein Schleifen erforderlich.
- IT

A causa del suo eccellente profilo di densità e dell'elevato contenuto di melamina della resina utilizzata, dopo la lavorazione è necessaria una piccola o nessuna levigatura.



Color Throughout

- EN

Colored from surface to all the way through.
- PT

Colorido em toda a espessura.
- FR

Teinté dans la masse.
- ES

Colorido en todo su espesor.
- DE

Vollständig durchgefärbt.
- IT

Colorato in tutta la sua massa.



Flame Retardant

- EN

Flame Retardant available by request (Class B-s2,d0).
- PT

Resistente ao Fogo disponível sob pedido (Classe B-s2,d0).
- FR

Ignifuge sur demande (Classe B-s2,d0).
- ES

Ignifugo a solicitud (Clase B-s2,d0).
- DE

Flammschutzmittel lieferbar nach Kundenanfrage (Klasse B-s2,d0).
- IT

Ignifugo disponibile su richiesta (classe B-s2, d0).



No Added Formaldehyde

- EN

Produced with resins free of formaldehyde by request.
- PT

Produzido com resinas isentas de formaldeído sob pedido.
- FR

Produit avec des résines exemptes de formaldéhyde sur demande.
- ES

Producido con resinas sin formaldehído a solicitud.
- DE

Produziert mit Formaldehyd-Forfen auf Anfrage.
- IT

Prodotto con resine prive di formaldeide su richiesta.



Pre-Coated

- EN

Pre-coated product, with a water based finish, to increase resistance, available by request.
- PT

Produto pré-acabado, com acabamento à base de água, para aumentar a resistência, disponível sob pedido.
- FR

Produit pré-enduit, avec une finition à base d'eau, pour augmenter la résistance, disponible sur demande.
- ES

Producto pre-revestido, con un acabado a base de agua, para aumentar la resistencia, disponible bajo petición.
- DE

Vorbeschichtetes Produkt, mit wasserbasiertem Finish, um den Widerstand zu erhöhen, auf Anfrage erhältlich.
- IT

Prodotto pre-rivestito, con finitura ad acqua, per aumentare la resistenza, disponibile su richiesta.


on request



EXHIBITION STANDS



FORESCO





SHOPFITTING



FORESCO



FORSCOLOR



minisence modern&

SHOPFITTING



FORESO



FORISCOLOR



WALL PANELS / OFFICE



WALL PANELS / RESTAURANT



WALL PANELS / EDUCATIONAL FACILITIES



ACOUSTIC PANELS

* LINE TYPE






* CIRCLE TYPE



DECORATIVE PANELS / UV Print



DECORATIVE PANELS / CNC Profile




DECORATIVE PANELS / TEXTURE PATTERN


eleg
cla
클래




DECORATIVE PANELS / LPM Laminate



FORESCO



FORESCO



ACCESSORIES

36

FORESCO



FORESCOLOR



37

ETC



FORESCO FR

Enhance safety with flame retardant treatment



➤ FORESCO FR Solution is flame retardant product due to combination of FORESCO'S flame retardant and resin technology (Class B-s2, d0)

➤ It is a wood based panel that passively inhibits the spread of fire and smoke. In case of fire, the properties of FR board enables safer evacuation.



EN

FORESCO FR is superior flame retardant product by impregnating the fibers with halogen-free flame retardant. It is a wood based panel that passively inhibits the spread of fire and smoke. In case of fire, the property of FR product enables safer evacuation.

PT

FORESCO FR é um produto retardador de chama superior impregnando as fibras com retardador de chama sem halogéneo. É um painel à base de madeira que inibe passivamente a propagação do fogo e do fumo. Em caso de incêndio, a propriedade do produto FR permite uma evacuação mais segura.

FR

FORESCO FR fait retarder la diffusion des flammes. Lors de l'incendie, il maîtrise au maximum le désenfumage donc il peut assurer la stabilité et sauvegarder la vie et fortune.

ES

FORESCO FR retarda la propagación de las llamas y retiene las emisiones de humo al máximo para garantizar la seguridad en caso del incendio, protegiendo la vida y la propiedad invaluable.

DE

FORESCO FR verzögert die Verbreitung von Flammen und unterdrückt Rauchgeneration wie moeglich um Sicherheit zu gewaehrleisten und um Menschenleben und Vermoegen im Feuerfall zu beschuetzen .

IT

Foresco FR è prodotto ritardante di fiamma superiore impregnando le fibre con esente da alogeni ritardanti di fiamma. Si tratta di un pannello a base di legno che inibisce passivamente la propagazione del fuoco e del fumo. In caso di incendio, di proprietà di FR prodotto permette l'evacuazione più sicuro.

FORESPURE

The best in eco-friendly, best in quality!

PRODUCTION PROCESS



- ✓ **NAF (NO ADDED FORMALDEHYDE) certified**
- ✓ **CARB NAF (N-16-179)**
- ✓ **FSC® Certified**



EN

The FORESPURE NAF MDF is manufactured based on natural vegetable adhesive from soy. Its ultra low formaldehyde emissions are no greater than those released by a tree in nature.

PT

FORESPURE NAF é fabricado com base em adesivo vegetal natural de soja. As suas emissões de formaldeído ultra baixas não são maiores do que aquelas libertadas por uma árvore na natureza. FORESPURE NAF é ideal para todas as aplicações interiores em instalações multiuso que são sensíveis à qualidade do ar interior. instalações multiuso que são sensíveis à qualidade do ar interior.

FR

FORESPURE NAF MDF est un matériel écologique fabriqué par l'extrait de soja et la fibre en qualité supérieure donc cette matière est idéale pour bâtiment vert. Il est aussi approprié pour l'établissement multifonctionnel qui est sensible de la qualité de l'air à l'intérieur.

ES

FORESPURE es un producto respetuoso del medio ambiente, hecho de los ingredientes vegetales naturales y las fibras de alta calidad extraídos de la soja, y se presenta como un material ecológico que es ideal para el edificio verde y adecuado para las instalaciones de uso público sensibles a la calidad del aire.

DE

FORESPURE ist ein umweltfreundliches Produkt, das aus natuerlichen Pflanzenmaterial von Sojabohnen hergestellt ist und daher ideal fuer gruene Gebaeude; es ist ein umweltfreundliches Material fuer oeffentliche Anlagen die auf die Luftqualitaet im Zimmer empfindlich sind.

IT

FORESPURE NAF MDF è prodotto basato su adesivo vegetale naturale da soia. La sua ultra bassa emissione di formaldeide non sono superiori a quelli rilasciati da un albero in natura. FORESPURE NAF è ideale per tutte le applicazioni in interni struttura multiuso che è sensibile della qualità dell'aria interna.

Global Network



www.forescolor.com

Regional Manager
(Europe)
Yoosung Chun
ychun@foresco.co.kr
+82 32 715 5752

Regional Manager
(Asia)
Ikhwan Kim
ihkim@foresco.co.kr
+82 32 715 5706
Junhyun Paik
jhpaik@foresco.co.kr
+82 32 715 5704

Regional Manager
(Middle East/America/Oceania/
Africa)
Madelo Bong
bong@foresco.co.kr
+82 32 715 5764
Bobby Mun
dymun@foresco.co.kr
+82 70 4658 0412

FORESCO

Europe




Rua da Mestra, 20
Carnide
1600-508 Lisboa - Portugal
EM LIVING
www.em-living.com
contact@em-living.com
P:+351 217 150 001
Portugal

Middle east



No. 17, 1th St, North Shams
Tabrizi St., Mirdamad Ave.,
Theran Province, Iran
Ragin Kaj Par
www.forescolor.ir
info@foresco.ir
P:+98 21 2641 3807
F:+98 21 2641 2070
Iran



P.O.Box 1240 Mishrif,
40163 Kuwait
Pure Wood Factory
www.lacasa-kw.com
ceo@lacasa-kw.com
P:+965 222 586 04
F:+965 222 586 05
Kuwait

Europe




Rua da Mestra, 20
Carnide
1600-508 Lisboa - Portugal
EM LIVING
www.em-living.com
contact@em-living.com
P:+351 217 150 001
Portugal

Middle east



No. 17, 1th St, North Shams
Tabrizi St., Mirdamad Ave.,
Theran Province, Iran
Ragin Kaj Par
www.forescolor.ir
info@foresco.ir
P:+98 21 2641 3807
F:+98 21 2641 2070
Iran



P.O.Box 1240 Mishrif,
40163 Kuwait
Pure Wood Factory
www.lacasa-kw.com
ceo@lacasa-kw.com
P:+965 222 586 04
F:+965 222 586 05
Kuwait

South america



Av.Cra.45 #120-19, Bogota, D.C., Colombia
Triplex ACEMAR SAS.
www.acemar.com.co
comercialcentro1@acemar.com.co
P:+57 1 268 3242
Colombia



Alonso de Monroy 2677 Piso 7,
Vitacura, Santiago, Chile
Liberdec SpA
www.liberdec.com
info@liberdec.com
P:+56 9 4257 5187
Chile

North america



3330 Cumberland Blvd, Suite #500,
Atlanta, GA 30339, USA
McCorry USA Corporation
www.mccorry.com
john.nimmo@mccorry.com
George@McCorry.com
P:+1 404 382 0648
US&Canada



Sierra De Zimapan 4-41, Col.Villas
Del Sol, 76046 Queretaro,
Qro. Mexico
McCorry Mexico, S.DE R.L. DE C.V
www.mccorry.com
George@McCorry.com
P:+442 213 8080
F:+442 213 6060
Mexico


391 Hickory St
Mt Airy, NC 27030
1-800-237-7052
INTERLAM
http://www.interlam-design.com
F:-1-336-786-9460
US

FORESCOLOR

Oceania



224 -256 Heidelberg Rd. Fairfield VIC, 3078
P.O. Box 195 Fairfield, Victoria 3078
1300 650 787
Porta
www.porta.com.au
info@porta.com.au
P:+60 3 9488 3222
F:+61 3 9489 6684
Australia

Asia



1/120, W.H.S. Kirti Nagar,
New Delhi 110015
Ventura International PVT. Ltd.
www.venturaindia.com
mktg@venturaindia.com
P:+91 11 4554 6700
F:+91 11 4554 6799
India



22 Sungei Kadut Avenue
Singapore 729657
Panologue
www.panologue.com
info@panologue.com
P:+65 6755 7233
Singapore



No.42, 37th, Industrial Park,
Taichung City, Taiwan 40768
Harvest Excel International PTE.Ltd.
www.harvestlink.com.tw
sherrywang@harvestlink.com.tw
P:+886 4 2358 0698
F:+886 4 2350 4897
Taiwan



Moisture Resistant



Non Toxic



Color Throughout



Tool Friendly

Advantage



Flame Retardant



No Added Formaldehyde



Pre-Coated

on request

KSA
ISO 9001 CERTIFIED



FORESCO

Tel +82 32 715 5703~9 Fax 0505 302 4901
Homepage www.foresco.co.kr / www.forescolor.com
404-811 212, Bongsu- Daero, Seo-gu, Incheon, Korea (173-43, Gajwa-dong)



FORESCO

404-811 212, Bongsu- Daero, Seo-gu, Incheon, Korea (173-43, Gajwa-dong)

Tel +82 32 715 5703~9 Fax 0505 302 4901

Homepage www.foresco.co.kr / www.forescolor.com